



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu

ul. POW 14, 98-300 Wieluń

Sekretariat/Centrala: tel. 43 843-39-21,

Dyrektor: 43 843-40-70, fax: 43 843-40-35

www.pssewielun.pl e-mail: wielun@pis.lodz.pl

Nasz znak: PSSE.SHŚr-HK.90200-25/22

Wieluń, dn. 21.02.2022r.



Wójt Gminy Wierzchlas
ul. Szkolna 7
98-324 Wierzchlas

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu, przesyła w załączeniu okresową ocenę jakości wody z nadzorowanych wodociągów w Wierzchlesie, Kamionie, Jajczakach, Przywozie, Mierzycach, Łaszewie Rządowym, Kraszkowicach i Bronikowie za rok 2021.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Wieluniu

mgr farm. Barbara Sułkowska
specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu
ul. POW 14, 98-300 Wieluń
e-mail: wielun@pis.lodz.pl
telefon: 43 843-39-21, fax: 43 843-40-35

Nasz znak: PSSE.SHŚr-HK.90200-25.2022

Wieluń, dn. 17.02.2022r.

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY
Z WODOCIĄGU W WIERZCHLESIE**



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z 14 marca 1985r. (j. t. Dz. U. z 2021., poz. 195), w związku z § 21 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia prowadzonej przez producenta wody Gminę Wierzchlas z Wodociągu w Wierzchlesie oraz prowadzonego monitoringu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z Wodociągu w Wierzchlesie.

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu oraz producent wody dokonali poboru próbek wody ze Stacji Wodociągowej i z sieci Wodociągu w Wierzchlesie, w ramach prowadzonego monitoringu, sprawozdanie z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/S/16/1,2/21 z dnia 03.02.2021r., sprawozdanie z badania próbki wody nr PSSE-OL-LHK/N/8/21 z dnia 08.02.2021r., sprawozdanie z badania próbek wody nr SB/51404/05/2021 z dnia 31.05.2021r., sprawozdanie z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/S/90/1,2,3/21 z dnia 02.06.2021r., sprawozdanie z badania próbek wody nr SB/60676/06/2021 z dnia 22.06.2021r., sprawozdanie z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/N/49/1,2/21 z dnia 06.08.2021r., sprawozdanie z badania próbek wody nr SB/131371/11/2021 z dnia 26.11.2021r., sprawozdanie z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/S/242/1,2/21 z dnia 30.11.2021r. i sprawozdanie z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/S/256/21 z dnia 08.12.2021r.

Przeprowadzone badania wykazały, że nie zostały naruszone wymagania higieniczno zdrowotne, w zakresie przebadanych parametrów, określonych w załączniku 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Wieluniu

mgr farm. Barbara Sułkowska
specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Wierzchlas w Wierzchlesie
2. a/a



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu
ul. POW 14, 98-300 Wieluń
e-mail: wielun@pis.lodz.pl
telefon: 43 843-39-21, fax: 43 843-40-35

Nasz znak: PSSE.SHŚr-HK.90200-3.2022

Wieluń, dn. 17.02.2022r.

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY
Z WODOCIĄGU W KAMIONIE**

URZĄD GMINY
WIERZCHLAS
Wpł. 623/2022
dnia 2022-02-24
Symbol wsi: p. Solonki
Parf/.....

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z 14 marca 1985r. (j. t. Dz. U. z 2021., poz. 195), w związku z § 21 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia prowadzonej przez producenta wody Gminę Wierzchlas z Wodociągu w Kamionie oraz prowadzonego monitoringu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z Wodociągu w Kamionie.

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu oraz producent wody dokonali poboru próbek wody ze Stacji Wodociągowej i z sieci Wodociągu w Kamionie w ramach prowadzonego monitoringu, sprawozdanie z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/N/12/21 z dnia 08.02.2021r., sprawozdanie z badania próbki wody nr SB/48912/05/2021 z dnia 25.05.2021r., sprawozdanie z badania próbki wody nr PSSE-OL-LHK/S/86/1,2,3/21 z dnia 25.05.2021r., sprawozdanie z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/N/54/21 z dnia 11.08.2021r., sprawozdanie z badania próbek wody nr SB/131369/11/2021 z dnia 26.11.2021r. i sprawozdanie z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/S/244/1,2/21r. z dnia 30.11.2021r.

Przeprowadzone badania wykazały, że nie zostały naruszone wymagania higieniczno zdrowotne, w zakresie przebadanych parametrów, określonych w załączniku 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Wieluniu

mgr farm. Barbara Sułkowska
specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Wierzchlas w Wierzchlesie
2. a/a




Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu
ul. POW 14, 98-300 Wieluń
e-mail: wielun@pis.lodz.pl
telefon: 43 843-39-21, fax: 43 843-40-35

Nasz znak: PSSE.SHŚr-HK.90200-2.2022

Wieluń, dn. 17.02.2022r.

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY
Z WODOCIĄGU W JAJCZAKACH**



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z 14 marca 1985r. (j. t. Dz. U. z 2021., poz. 195), w związku z § 21 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia prowadzonej przez producenta wody Gminę Wierzchlas z Wodociągu w Jajczakach oraz prowadzonego monitoringu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z Wodociągu w Jajczakach.

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu oraz producent wody dokonali poboru próbek wody ze Stacji Wodociągowej i z sieci Wodociągu w Jajczakach, w ramach prowadzonego monitoringu, sprawozdanie z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/N/9/21 z dnia 08.02.2021r., sprawozdanie z badania próbek wody nr SB/131365/11/2021 z dnia 26.11.2021r., sprawozdanie z badania próbki wody nr PSSE-OL-LHK/S/245/1,2/21 z dnia 30.11.2021r. i sprawozdanie z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/S/257/21 z dnia 08.12.2021r.

Przeprowadzone badania wykazały, że nie zostały naruszone wymagania higieniczno zdrowotne, w zakresie przebadanych parametrów, określonych w załączniku 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Wieluniu
mgr farm. Barbara Sułkowska
specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Wierzchlas w Wierzchlesie
2. a/a




Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu
ul. POW 14, 98-300 Wieluń
e-mail: wielun@pis.lodz.pl
telefon: 43 843-39-21, fax: 43 843-40-35

Nasz znak: PSSE.SHŚr-HK.90200-1/22

Wieluń, dn. 17.02.2022r.

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY
Z WODOCIĄGU W PRZYWOZIE**



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z 14 marca 1985r. (j. t. Dz. U. z 2021., poz. 195), w związku z § 21 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia prowadzonej przez producenta wody Gminę Wierzchlas z Wodociągu w Przywozie oraz prowadzonego monitoringu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z Wodociągu w Przywozie.

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu oraz producent wody dokonali poboru próbek wody ze Stacji Wodociągowej i z sieci Wodociągu w Przywozie, w ramach prowadzonego monitoringu, sprawozdanie z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/N/2/29/21 z dnia 21.04.2021r., sprawozdanie z badania próbek wody nr SB/131368/11/2021 z dnia 26.11.2021r., sprawozdanie z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/S/247/1,2/21 z dnia 30.11.2021r. i sprawozdanie z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/S/260/21 z dnia 08.12.2021r.

Przeprowadzone badania wykazały, że nie zostały naruszone wymagania higieniczno zdrowotne, w zakresie przebadanych parametrów, określonych w załączniku 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Wieluniu

mgr farm. Barbara Sułkowska
specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Wierzchlas w Wierzchlesie
2. a/a




Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu
ul. POW 14, 98-300 Wieluń
e-mail: wielun@pis.lodz.pl
telefon: 43 843-39-21, fax: 43 843-40-35

Nasz znak: PSSE.SHŚr-HK.90200-16.2022

Wieluń, dn. 17.02.2022r.

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY
Z WODOCIĄGU W MIERZYCACH**



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z 14 marca 1985r. (j. t. Dz. U. z 2021., poz. 195), w związku z § 21 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia prowadzonej przez producenta wody Gminę Wierzchlas z Wodociągu w Mierzycach oraz prowadzonego monitoringu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z Wodociągu w Mierzycach.

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu oraz producent wody dokonali poboru próbek wody ze Stacji Wodociągowej i z sieci Wodociągu w Mierzycach, w ramach prowadzonego monitoringu, sprawozdanie z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/N/10/21 z dnia 08.02.2021r., sprawozdanie z badania próbek wody nr SB/51405/05/2021 z dnia 31.05.2021r., sprawozdanie z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/S/91/1,2,3/21 z dnia 02.06.2021r., sprawozdanie z badania próbki wody nr SB/6061/06/2021 z dnia 22.06.2021r., sprawozdanie z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/N/50/21 z dnia 06.08.2021r., sprawozdanie z badania próbki wody nr SB/131367/11/2021 z dnia 26.11.2021r., sprawozdanie z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/S/243/1,2/21 z dnia 30.11.2021r. i sprawozdanie z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/S/259/21 z dnia 08.12.2021r.

Przeprowadzone badania wykazały, że nie zostały naruszone wymagania higieniczno zdrowotne, w zakresie przebadanych parametrów, określonych załączniku 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Wieluniu
mgr farm. Barbara Sułkowska
specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego

Otrzymuje:


1. Wójt Gminy Wierzchlas w Wierzchlesie
2. a/a



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu
ul. POW 14, 98-300 Wieluń
e-mail: wielun@pis.lodz.pl
telefon: 43 843-39-21, fax: 43 843-40-35

Nasz znak: PSSE.SHŚr-HK.90200-4.2022

Wieluń, dn. 17.02.2022r.



**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY
Z WODOCIĄGU W ŁASZEWIE RZĄDOWYM**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z 14 marca 1985r. (j. t. Dz. U. z 2021., poz. 195) w związku z § 21 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia prowadzonej przez producenta wody Gminę Wierzchlas z Wodociągu w Łaszewie oraz prowadzonego monitoringu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z Wodociągu w Łaszewie Rządowym.

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu oraz producent wody dokonali poboru próbek wody ze Stacji Wodociągowej i z sieci Wodociągu w Łaszewie Rządowym w ramach prowadzonego monitoringu, sprawozdanie z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/N/30/21 z dnia 21.04.2021r., sprawozdanie z badania próbek wody nr SB/131366/11/2021 z dnia 26.11.2021r., sprawozdanie z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/S/248/1,2/21 z dnia 30.11.2021r. i sprawozdanie z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/S/258/21 z dnia 08.11.2021r.

Przeprowadzone badania wykazały, że nie zostały naruszone wymagania higieniczno zdrowotne, w zakresie przebadanych parametrów, określonych w załączniku 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Wieluniu

mgr farm. *Barbara Sułkowska*
specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Wierzchlas w Wierzchlesie
2. a/a




Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu
ul. POW 14, 98-300 Wieluń
e-mail: wielun@pis.lodz.pl
telefon: 43 843-39-21, fax: 43 843-40-35

Nasz znak: PSSE.SHŚr-HK.90200-15.2022

Wieluń, dn. 17.02.2022r.

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY
Z WODOCIĄGU W KRASZKOWICACH**



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z 14 marca 1985r. (j. t. Dz. U. z 2021., poz. 195) w związku z § 21 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia prowadzonej przez producenta wody Gminę Wierzchlas z Wodociągu w Kraszkowicach oraz prowadzonego monitoringu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z Wodociągu w Kraszkowicach.

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu oraz producent wody dokonali poboru próbek wody ze Stacji Wodociągowej i z sieci Wodociągu w Kraszkowicach, w ramach prowadzonego monitoringu, sprawozdanie z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/S/15/1,2/21 z dnia 03.02.2021r., sprawozdanie z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/N/11/21 z dnia nr 08.02.2021r., sprawozdanie z badania próbek wody nr SB/51406/05/2021 z dnia 31.05.2021r., sprawozdania z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/S/89/1,2,3/21 z dnia 02.06.2021r., sprawozdanie z badania próbek wody nr SB/60673/06/2021 z dnia 22.06.2021r., sprawozdanie z badań próbek wody nr PSSE-OL-LHK/N/48/21 z dnia 06.08.2021r., sprawozdanie z badania próbki wody nr SB/131370/11/2021 z dnia 26.11.2021r., sprawozdanie z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/S/241/1,2/21 z dnia 30.11.2021r. i sprawozdanie z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/S/255/21 z dnia 08.12.2021r.

Przeprowadzone badania wykazały, że nie zostały naruszone wymagania higieniczno zdrowotne, w zakresie przebadanych parametrów, określonych załączniku 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Wieluniu

mgr farm. Barbara Sułkowska
specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Wierzchlas w Wierzchlesie
2. a/a




Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu
ul. POW 14, 98-300 Wieluń
e-mail: wielun@pis.lodz.pl
telefon: 43 843-39-21, fax: 43 843-40-35

Nasz znak: PSSE.SHŚr-HK.90200-5/22

Wieluń, dn. 17.02.2022r.

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY
Z WODOCIĄGU W BRONIKOWIE**



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z 14 marca 1985r. (j. t. Dz. U. z 2021., poz.195), w związku z § 21 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia prowadzonej przez producenta wody Gminę Wierzchlas z Wodociągu w Bronikowie oraz prowadzonego monitoringu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z Wodociągu w Bronikowie.

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu oraz producent wody dokonali poboru próbek wody ze Stacji Wodociągowej i z sieci Wodociągu w Bronikowie w ramach prowadzonego monitoringu, sprawozdanie z badań próbek wody nr PSSE-OL-LHK/N/28/21 z dnia 21.04.2021r., sprawozdanie z badania próbek wody nr SB/131372/11/2021 z dnia 26.11.2021r., sprawozdanie z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/S/246/1,2/21 z dnia 30.11.2021r. i sprawozdanie z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/S/254/21 z dnia 08.11.2021r.

Przeprowadzone badania wykazały, że nie zostały naruszone wymagania higieniczno zdrowotne, w zakresie przebadanych parametrów, określonych w załączniku 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Wieluniu
mgr farm. Barbara Sułkowska
specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Wierzchlas w Wierzchlesie
2. a/a