



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu
98-300 Wieluń, ul. POW 14

Sekretariat/Centrala: tel. 43 843-39-21, fax: 43 843-40-35
e-mail : sekretariat.psse.wielun@sanepid.gov.pl
<https://www.gov.pl/web/psse-wielun>

Nasz znak: PSSE.SHŚr-HK.90200-25.2023

Wieluń, dnia 02.02.2023r.

URZĄD GMINY
WIERZCHLAS

Wpł. 07. 02. 2023
dnia

Symbol akt
Pan/i
532/2023
P. Stosie

Wójt Gminy Wierzchlas
w Wierzchlesie
ul. Szkolna 7
98-324 Wierzchlas

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu, przesyła w załączeniu okresową ocenę jakości wody z nadzorowanych wodociągów w Wierzchlesie, Kamionie, Jajczakach, Przywozie, Mierzycach, Łaszewie Rządowym, Kraszkowicach i Bronikowie za rok 2022.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Wieluniu

mgr farm. Barbara Sułkowska
specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu
98-300 Wieluń, ul. POW 14

Sekretariat/Centrala: tel. 43 843-39-21, fax: 43 843-40-35
e-mail : sekretariat.psse.wielun@sanepid.gov.pl
<https://www.gov.pl/web/psse-wielun>

Nasz znak: PSSE.SHŚr-HK.90200-2.2023

Wieluń, dn. 31.01.2023r.

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY
Z WODOCIĄGU W JAJCZAKACH

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z 14 marca 1985r. (j. t. Dz. U. z 2021., poz. 195 z późn. zm.), w związku z § 21 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia prowadzonej przez producenta wody Gminę Wierzchlas z Wodociągu w Jajczakach oraz prowadzonego monitoringu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu

s t w i e r d z a

przydatność wody do spożycia przez ludzi z Wodociągu w Jajczakach.

U z a s a d n i e n i e

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu oraz producent wody dokonali poboru próbek wody ze Stacji Wodociągowej i z sieci Wodociągu w Jajczakach, w ramach prowadzonego monitoringu, sprawozdanie z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/N/26/1,2/22 z dnia 25.04.2022r., sprawozdanie z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/S/80/1,2/22 z dnia 26.04.2022r., sprawozdanie z badania próbki wody nr PSSE-OL-LHK/N/28/22 z dnia 02.05.2022r., sprawozdanie z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/S/321/1,2/22 z dnia 06.12.2022r. i sprawozdania z badania próbek wody nr SCR/1/8145/2022/RD i nr SCR/1/8145/2022/RT z dnia 01.12.2022r.

Przeprowadzone badania wykazały, że nie zostały naruszone wymagania higieniczno zdrowotne, w zakresie przebadanych parametrów, określonych w załączniku 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Wieluniu**

mgr farm. Barbara Sułkowska
specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Wierzchlas w Wierzchlesie
2. Starosta Wieluński w Wieluniu, pl. Kazimierza Wielkiego 2
3. a/a



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu
98-300 Wieluń, ul. POW 14

Sekretariat/Centrala: tel. 43 843-39-21, fax: 43 843-40-35
e-mail : sekretariat.psse.wielun@sanepid.gov.pl
<https://www.gov.pl/web/psse-wielun>

Nasz znak: PSSE.SHŚr-HK.90200-5.2023

Wieluń, dn. 31.01.2023r.

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY
Z WODOCIĄGU W BRONIKOWIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z 14 marca 1985r. (j. t. Dz. U. z 2021., poz.195 z późn. zm.), w związku z § 21 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia prowadzonej przez producenta wody Gminę Wierzchlas z Wodociągu w Bronikowie oraz prowadzonego monitoringu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu

s t w i e r d z a

przydatność wody do spożycia przez ludzi z Wodociągu w Bronikowie.

U z a s a d n i e n i e

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu oraz producent wody dokonali poboru próbek wody ze Stacji Wodociągowej i z sieci Wodociągu w Bronikowie w ramach prowadzonego monitoringu, sprawozdanie z badań próbek wody nr PSSE-OL-LHK/N/21/1,2/22 z dnia 14.04.2022r., sprawozdanie z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/S/323/1,2/22 z dnia 06.12.2022r. i sprawozdania z badania próbek wody nr SCR/1/8147/2022/RD, nr SCR/1/8147/2022/RT z dnia 01.12.2022r.

Przeprowadzone badania wykazały, że nie zostały naruszone wymagania higieniczno zdrowotne, w zakresie przebadanych parametrów, określonych w załączniku 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Wieluniu**
mgr farm. Barbara Suikowska
specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Wierzchlas w Wierzchlesie
2. Starosta Wieluński w Wieluniu, pl. Kazimierza Wielkiego 2
3. a/a



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu
98-300 Wieluń, ul. POW 14

Sekretariat/Centrala: tel. 43 843-39-21, fax: 43 843-40-35
e-mail : sekretariat.psse.wielun@sanepid.gov.pl
<https://www.gov.pl/web/psse-wielun>

Nasz znak: PSSE.SHŚr-HK.90200-3.2023

Wieluń, dn. 31.01.2023r.

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY
Z WODOCIĄGU W KAMIONIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z 14 marca 1985r. (j. t. Dz. U. z 2021., poz. 195 z późn. zm.), w związku z § 21 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia prowadzonej przez producenta wody Gminę Wierzchlas z Wodociągu w Kamionie oraz prowadzonego monitoringu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z Wodociągu w Kamionie.

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu oraz producent wody dokonali poboru próbek wody ze Stacji Wodociągowej i z sieci Wodociągu w Kamionie w ramach prowadzonego monitoringu, sprawozdanie z badania próbek wody nr 10876/ZL/22 z dnia 27.05.2022r., sprawozdanie z badania próbki wody nr PSSE-OL-LHK/S/117/1,2,3/22 z dnia 01.06.2022r., sprawozdanie z badania próbki wody nr PSSE-OL-LHK/N/52/1,2/22 z dnia 10.08.2022r., sprawozdanie z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/S/322/1,2/22 z dnia 06.12.2022r i sprawozdania z badania próbek wody nr SCR/1/8146/2022/RD i nr SCR/1/8146/2022/RT z dnia 01.12.2022r.

Przeprowadzone badania wykazały, że nie zostały naruszone wymagania higieniczno zdrowotne, w zakresie przebadanych parametrów, określonych w załączniku 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Wieluniu

mgr farm. Barbara Sułkowska
specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Wierzchlas w Wierzchlesie
2. Starosta Wieluński w Wieluniu, pl. Kazimierza Wielkiego 2
3. a/a



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu
98-300 Wieluń, ul. POW 14

Sekretariat/Centrala: tel. 43 843-39-21, fax: 43 843-40-35
e-mail : sekretariat.psse.wielun@sanepid.gov.pl
<https://www.gov.pl/web/psse-wielun>

Nasz znak: PSSE.SHŚr-HK.90200-15.2023

Wieluń, dn. 31.01.2023r.

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY
Z WODOCIĄGU W KRASZKOWICACH

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z 14 marca 1985r. (j. t. Dz. U. z 2021., poz. 195 z późn. zm.), w związku z § 21 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia prowadzonej przez producenta wody Gminę Wierzchlas z Wodociągu w Kraszkowicach oraz prowadzonego monitoringu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z Wodociągu w Kraszkowicach.

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu oraz producent wody dokonali poboru próbek wody ze Stacji Wodociągowej i z sieci Wodociągu w Kraszkowicach, w ramach prowadzonego monitoringu, sprawozdania z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/N/18/1,2,3/22 i PSSE-OL-LHK/N/18/4/22 z dnia 04.04.2022r., sprawozdanie z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/S/70/22 z dnia nr 12.04.2022r., sprawozdanie z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/N/22/22 z dnia 12.04.2022r., sprawozdania z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/S/72/22 z dnia 12.04.2022r., sprawozdanie z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/S/74/22 z dnia 21.04.2022r., sprawozdanie z badań próbek wody nr PSSE-OL-LHK/S/79/22 z dnia 26.04.2022r., sprawozdanie z badania próbki wody nr PSSE-OL-LHK/N/27/22 z dnia 02.05.2022r., sprawozdania z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/N/29/1,2,3/22 i PSSE-OL-LHK/N/29/4,5/22 z dnia 06.05.2022r., sprawozdanie z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/S/114/1,2,3/22 z dnia 01.06.2022r., sprawozdanie z badania próbek wody nr 10873/ZL/22z dnia 27.05.2022r., sprawozdanie z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/N/49/1,2/22 z dnia 05.08.2022r., sprawozdanie z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/S/205/22 z dnia 19.08.2022r., sprawozdanie z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/S/213/22 z dnia 19.08.2022r., sprawozdanie z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/N/58/1,2/22 z dnia 29.08.2022r. i sprawozdanie z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/S/305/1,2/22 z dnia 21.11.2022r.

Przeprowadzone badania wykazały, że nie zostały naruszone wymagania higieniczno zdrowotne, w zakresie przebadanych parametrów, określonych załączniku 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Wieluniu**

mgr farm. Barbara Sułkowska
specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Wierzchlas w Wierzchlesie
2. Starosta Wieluński w Wieluniu, pl. Kazimierza Wielkiego 2
3. a/a



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu
98-300 Wieluń, ul. POW 14

Sekretariat/Centrala: tel. 43 843-39-21, fax: 43 843-40-35
e-mail : sekretariat.psse.wielun@sanepid.gov.pl
<https://www.gov.pl/web/psse-wielun>

Nasz znak: PSSE.SHŚr-HK.90200-4.2023

Wieluń, dn. 31.01.2023r.

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY
Z WODOCIĄGU W ŁASZEWIE RZĄDOWYM

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z 14 marca 1985r. (j. t. Dz. U. z 2021., poz. 195 z późn. zm.) w związku z § 21 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia prowadzonej przez producenta wody Gminę Wierzchlas z Wodociągu w Łaszewie oraz prowadzonego monitoringu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z Wodociągu w Łaszewie Rządowym.

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu oraz producent wody dokonali poboru próbek wody ze Stacji Wodociągowej i z sieci Wodociągu w Łaszewie Rządowym w ramach prowadzonego monitoringu, sprawozdanie z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/N/25/1,2/22 z dnia 25.04.2022r., sprawozdanie z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/S/325/1,2/22 z dnia 06.12.2022r i sprawozdania z badania próbek wody nr SCR/1/8149/2022/RD i nr SCR/1/8149/2022/RT z dnia 01.12.2022r.

Przeprowadzone badania wykazały, że nie zostały naruszone wymagania higieniczno zdrowotne, w zakresie przebadanych parametrów, określonych w załączniku 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Wieluniu
mgr farm. Barbara Sułkowska
specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Wierzchlas w Wierzchlesie
2. Starosta Wieluński w Wieluniu, pl. Kazimierza Wielkiego 2
3. a/a



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu
98-300 Wieluń, ul. POW 14

Sekretariat/Centrala: tel. 43 843-39-21, fax: 43 843-40-35
e-mail : sekretariat.psse.wielun@sanepid.gov.pl
<https://www.gov.pl/web/psse-wielun>

Nasz znak: PSSE.SHŚr-HK.90200-16.2023

Wieluń, dn. 31.01.2023r.

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY
Z WODOCIĄGU W MIERZYCACH

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z 14 marca 1985r. (j. t. Dz. U. z 2021., poz. 195 z późn. zm.), w związku z § 21 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia prowadzonej przez producenta wody Gminę Wierzchlas z Wodociągu w Mierzycach oraz prowadzonego monitoringu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu

s t w i e r d z a

przydatność wody do spożycia przez ludzi z Wodociągu w Mierzycach.

U z a s a d n i e n i e

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu oraz producent wody dokonali poboru próbek wody ze Stacji Wodociągowej i z sieci Wodociągu w Mierzycach, w ramach prowadzonego monitoringu, sprawozdanie z badania próbek wody nr 10875/ZL/22 z dnia 27.05.2022r., sprawozdanie z badań próbek wody nr PSSE-OL-LHK/S/116/1,2,3/22 z dnia 01.06.2022r., sprawozdanie z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/N/53/1,2/22 z dnia 10.08.2022r. i sprawozdanie z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/S/307/1,2/22 z dnia 21.11.2022r.

Przeprowadzone badania wykazały, że nie zostały naruszone wymagania higieniczno zdrowotne, w zakresie przebadanych parametrów, określonych załączniku 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Wieluniu**

mgr farm. Barbara Sułkowska
specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Wierzchlas w Wierzchlesie
2. Starosta Wieluński w Wieluniu, pl. Kazimierza Wielkiego 2
3. a/a



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu
98-300 Wieluń, ul. POW 14

Sekretariat/Centrala: tel. 43 843-39-21, fax: 43 843-40-35
e-mail : sekretariat.psse.wielun@sanepid.gov.pl
<https://www.gov.pl/web/psse-wielun>

Nasz znak: PSSE.SHŚr-HK.90200-1.2023

Wieluń, dn. 31.01.2023r.

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY
Z WODOCIĄGU W PRZYWOZIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z 14 marca 1985r. (j. t. Dz. U. z 2021., poz. 195 z późn. zm.), w związku z § 21 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia prowadzonej przez producenta wody Gminę Wierzchlas z Wodociągu w Przywozie oraz prowadzonego monitoringu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu

s t w i e r d z a

przydatność wody do spożycia przez ludzi z Wodociągu w Przywozie.

U z a s a d n i e

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu oraz producent wody dokonali poboru próbek wody ze Stacji Wodociągowej i z sieci Wodociągu w Przywozie, w ramach prowadzonego monitoringu, sprawozdanie z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/N/24/1,2/22, sprawozdanie z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/S/324/1,2/22 z dnia 06.12.2022r, i sprawozdania z badania próbek wody nr SCR/1/8148/2022/RD i nr SCR/1/8148/2022/RT z dnia 01.12.2022r.

Przeprowadzone badania wykazały, że nie zostały naruszone wymagania higieniczno zdrowotne, w zakresie przebadanych parametrów, określonych w załączniku 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Wieluniu**

mgr farm. Barbara Suikowska
specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Wierzchlas w Wierzchlesie
2. Starosta Wieluński w Wieluniu, pl. Kazimierza Wielkiego 2
3. a/a



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu
98-300 Wieluń, ul. POW 14

Sekretariat/Centrala: tel. 43 843-39-21, fax: 43 843-40-35
e-mail : sekretariat.psse.wielun@sanepid.gov.pl
<https://www.gov.pl/web/psse-wielun>

Nasz znak: PSSE.SHŚr-HK.90200-25.2023

Wieluń, dn. 31.01.2023r.

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY
Z WODOCIĄGU W WIERZCHLESIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z 14 marca 1985r. (j. t. Dz. U. z 2021., poz. 195 z późn. zm.), w związku z § 21 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia prowadzonej przez producenta wody Gminę Wierzchlas z Wodociągu w Wierzchlesie oraz prowadzonego monitoringu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu

s t w i e r d z a

przydatność wody do spożycia przez ludzi z Wodociągu w Wierzchlesie.

U z a s a d n i e n i e

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu oraz producent wody dokonali poboru próbek wody ze Stacji Wodociągowej i z sieci Wodociągu w Wierzchlesie, w ramach prowadzonego monitoringu, sprawozdanie z badania próbek wody nr 10874/ZL/22 z dnia 27.05.2022r., sprawozdanie z badania próbki wody nr PSSE-OL-LHK/S/115/1,2,3/22 z dnia 01.06.2022r., sprawozdanie z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/N/47/1,2/22 z dnia 02.08.2022r., sprawozdanie z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/S/306/1,2/22 z dnia 21.11.2022r. i sprawozdanie z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/S/336/22 z dnia 09.12.2022r.

Przeprowadzone badania wykazały, że nie zostały naruszone wymagania higieniczno zdrowotne, w zakresie przebadanych parametrów, określonych w załączniku 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Wieluniu
mgr farm. Barbara Sułkowska
specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Wierzchlas w Wierzchlesie
2. Starosta Wieluński w Wieluniu, pl. Kazimierza Wielkiego 2
3. a/a